



SAFE GRIP 3

Rukavice za gašenje požara iz Rosenbauera.
Certificirano prema EN 659: 2008

Bolja zaštita. Poboljšana spretnost.



SAFE GRIP 3 - vatrogasne rukavice od

Bolja zaštita. Poboljšana spretnost.



SAFE GRIP 3 kombinira najveća zaštitna svojstva s dinamičnim dizajnom. To jamči zaštitu, poboljšanu udobnost nošenja, a profesionalnom vatrogascu daje veliku spretnost.

SAFE GRIP 3 certificiran je prema normi EN 659: 2008 i udovoljava najvišim zahtjevima u protupožarnim operacijama. Impresionira najboljom otpornošću na toplinu i vatru u klasi i optimalnom hladnom izolacijom. Zagarantirana membrana Gore-Tex ®X-TRAFIT je vodootporna i istovremeno osigurava prozračnost rukavice.



Precizno taktičko iskustvo s SAFE GRIP 3.

Sigurne i otporne na rez.

SAFE GRIP 3 jedina je rukavica koja koristi silikonski ojačani materijal za ojačavanje i sadrži novu smjesu mineralnih sastojaka. To daje rukavici još bolja mehanička zaštitna svojstva i poboljšanu otpornost na rezanje. SAFE GRIP 3 u skladu je s EN 388 Level 4 za otpornost na rezanje.

Kretanje u rad s dobrim osjećajem dodira u šaci.

Elastični nabori prstiju na zglobovima prstiju osiguravaju slobodu pokreta i odličan taktički doživljaj. Ovdje je korišten posebno lagan i fleksibilan materijal, čime se osigurava veća sloboda kretanja. Novi tamnoplavi model ima nabora prsta u upečatljivoj crvenoj boji; to rukavicu čini zaista privlačnog za oči.

Inovativno ojačanje dlana također osigurava precizno taktičko iskustvo; ovo je npr. važno pri upravljanju i električnoj opremi.

Rosenbauer-a.

Sastav materijala SAFE GRIP 3

1 Vanjski materijal

- Stražnja strana rukavice sastoje se od vrhunskih kombinacija aramida koje karakteriziraju izrazito visoka čvrstoća na udar, otpornost na plamen i toplinu i otpornost na kemikalije. Paramaramidni netkani materijal nanesen je straga za dodatnu zaštitu od topline i rezanja.
- Dlanova strana sastoje se od dvostrukе tkanine presvučene silikonom-ugljenikom (dvostruka tkanina) s novom smjesom mineralnih sastojaka. Ovdje korišteni NOMEX® i pararamidni materijal obloženi jamče izvrsnu udobnost za korisnika, maksimalnu otpornost na habanje i odličan prijanjanje na klizavim i mokrim površinama

2 Membrana

Gore-Tex® X-TRAFIT membranski uložak čini rukavicu vodootpornom i prozračnom.

3 Podstava

Podstava je izrađena od otporne na trganje i rez, kombinacija pletiva i NOMEX Kevlar® otporna na plamen i toplinu.



Elastični nabori zglobo prstiju olakšavaju njegovom prijanjanju predmetima

Reflektivni elementi osiguravaju poboljšanu vidljivost.

Reflektirajuće trake SAFE GRIP 3 i zaštitno odijelo Rosenbauer FIRE MAX 3 usmjerene su jedna prema drugoj. Velike svjetlosne trake od 5 cm žuto / srebro / žuto na manžeti osiguravaju poboljšanu vidljivost. Po prvi put ove rukavice za gašenje požara dodatno koriste srebrnu pletenicu koja reflektira leđa i nabora na prstima.

Bez klizanja i lako skidiva

Svi slojevi materijala čvrsto su povezani. To znači da ne postoji opasnost da se unutarnja rukavica olabavi ili isklizne pri navlačenju ili skidanju rukavica.



Reflektirajući elementi za sigurne operacije.

SAFE GRIP 3

Rukavice za gašenje požara iz Rosenbauera.



EN 659:2008 klase performansi

Parametri	Rezultati / klasa performansi
Otpornost na abraziju (EN 389)	4
Otpor rezanja (EN 388)	4
Otpornost na trganje (EN 388)	4
Otpor probijanja (EN 388)	3
Ponašanje gorenja (EN 407)	4
Konvektivna toplina (EN 367/407)	✓
Zračena toplina (EN ISO 6942)	✓
Kontaktna toplina (EN 702)	✓
Skupljanje (ISO 17493)	✓
Spretnost (EN 420)	4
Skidanje rukavica (EN ISO 20344)	✓
Propusnost vode (EN 344-1)	✓
Propusnost tekućine (ISO 15383)	✓
Propusnost tekućih kemikalija (EN 368)	✓

Tehnički podaci

SAFE GRIP 3 s manžetom

Boja vanjske ljske	Tamno plava	Žuta
Duljina	cca. 350 mm	
Veličina	6 do 12	
Perivost	do 60 °C	

SAFE GRIP 3 s trakom

Boja vanjske ljske	Tamno plava
Duljina	cca. 320 mm
Veličina	6 do 12
Perivost	Do 60 °C

Podaci za narudžbu SAFE GRIP 3

142750	SAFE GRIP 3 tamno plava s manžetom
142740	SAFE GRIP 3 tamno plava s trakom
142760	SAFE GRIP 3 žuta s manžetom



142750



142760



142740